JMC

VIGUS

Confiança que percorre quilómetros.

Contacto:
+244 **926 267 111**
+244 **928 283 666**

SINO GLORY INC
Luanda, Via Expressa, paragem da Mutamba

JMC Angola

Capacidade máxima de subida de 40%
que é 5% maior que a dos produtos competitivos semelhantes

MOTOR A DIESEL DE 2,5L 4D25

Potência máxima de 103kw, Torque máximo de 315.m
Consumo de combustivel de áte 7,3L/100kw
Desenvolvido em conjunto plea FEV Motorentechnik Gmbh e pela Ford Global Technologies,
Turbocompressor da Hollywell
Sistema Common Rail de alta pressão da bosch

O sistema Global de Desenvolvimento de Protudo da ford (FGPDS) facilita sua obtenção de 10 anos e 400.000 quilometros sem revisões.

CONFORTO

TIPO DE CABINE	Cabine dupla						Cabine simples			
EMISSÕES	E2		E4		E6		E2		E4	
TIPO DE CONDUÇÃO	4X2	4X4	4X2	4X4	4X2	4X4	4X2	4X4	4X2	4X4
TREM DE FORÇA										
Motor	JX4D 25									
Deslocamento (L)	2.5									
Máx. Potência (Kz/rpm)	96/3600				103/3600				96/3600	
Máx. Torque (N.m/rpm)	315/1800-2600									
Taxa de Compressão	17									
Transmissão	5MT(GETRAG JC530)									
DIMENSÕES										
Dimensão Total C*L*A (mm)	5301*1905*1782									
Caixa de carga C*L*A (mm)	1475*1475*500						2250*1475*500			
Distância entre Eixos (mm)	3085									
Via Dianteira / Traseira (mm)	1535/1540									
Capacidade do Tanque de Combustível (L)	64									
Peso em Vazio (Kg)	1815	1915	1825	1925	1860	1960	1745	1845	1745	1845
Peso Bruto (Kg)	2790	2810	2790	2820	2790	2820	2720	2820	2720	2820
Carga Útil (Kg)	520	600	520	590	555	485	825			
CHASIS										
Suspensão Dianteira	Suspensão independente da mola de barra de torsão									
Suspensão Traseira	Suspensão não-independente da mola de lâmina									
Sistema de Direção	Cremalheira & Pinhão									
Split 4WD com 4L & 4H	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●
Bloqueio do diferencial	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○
Direção Assistida Hidráulica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discos Dianteiros Tambores Traseiros	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●
Pneus & Rodas	245/70/R16, Liga									
SEGURANÇA										
ISOFIX	●	○	○	○	●	●	–	–	–	–
ABS+EBD	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●
ESP	●	–	○	○	●	●	–	–	–	–
Freios de Disco nas Quatros Rodas	–	–	○	○	●	●	–	–	–	–
Assistência ao Arranque em Subida	–	–	○	○	●	●	–	–	–	–
TPMS	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–
Airbag do Condutor	●	●	●	●			●	●	●	●
Airbag do Passageiro Dianteiro	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○
Bloqueio Automático do Veículo em Movimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trava Infantil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARACTERÉSTICAS EXTERIOR										
Sensor de Estacionamento Traseiro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Degraus Laterais	●	○	○	○	○	●	●	–	–	–
Atraso no desligamento do Farol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luzes de Nevoeiro Dianteira	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espelho Retrovisor com Potência Ajustável	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capota	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○
CARACTERÉSTICAS INTERIOR										
Sistema de Infoentretenimento com Tela Sensível ao Toque de 10 polegadas	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
Rádio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apple CarPlay & Android Auto	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
Porta de carregamento USB (Dianteira)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tomada de 12V (Dianteira)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tomada de 12V (Traseira)	○	○	○	○	●	●	–	–	–	–
Volante Multifuncional	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrimão de Pilar A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bancos de Tecidos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bancos de Condutor Manualmente Ajustável em 4 Direções	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banco de Passageiro Manualmente Ajustável em 4 Direções	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Altura do Encosto de Cabeça Ajustável	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloqueio Central Remoto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vidros Elétricos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Desembaçamento do Vidro Traseiro	–	–	○	○	●	●	–	–	–	–
Ar condicionado com Filtragem de Pólen & PM2.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● :Padrão ○ :Opcional /: Não disponível